

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
วันที่...๒๘...พฤษภาคม...๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
๑.	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยมีคุณลักษณะ เฉพาะสังเขป ดังนี้ - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอย ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม - ตั้งถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร - ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนัก บรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนัก ของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ ผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว - มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง - ได้รับมาตรฐาน มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน ตามราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ (ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๘) (รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)	๑ คัน	๒,๕๖๒,๐๐๐	๒,๕๖๒,๐๐๐	-
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				๒,๕๖๒,๐๐๐	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูวเดช จันทร์สนธิ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางกัลยา ไทรแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชยพัทธ์ ศรีสิริวิบูลย์ชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	หมายเหตุ
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
8.2.4	ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		1,250,000	
8.2.5	ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,338,000	
8.2.6	ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,501,000	
8.2.7	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบกระบะเหล็ก - แบบกระบะเหล็กหุ้ม - แบบบรรทุกน้ำ		2,190,000 2,239,000 2,578,000	
8.4	รถบรรทุกขยชะ	คัน		
8.4.2	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างเหล็กหุ้ม - แบบอัทท้าย		2,214,000 2,562,000	
			 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>2) แบบอัดท้าย</p> <p>✓(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม</p> <p>✓(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร</p> <p>✓(3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>✓(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>✓(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง</p> <p>✓(6) ได้รับมาตรฐาน มอก.3046-2563 ✓</p>


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2568